DÜRR DENTAL

Sistemas de aspiración Tyscor

La siguiente generación

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN PROMOCIÓN

DEL 6 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE **2020**

50 AÑOS
TECNOLOGÍA EN RAYOS X

75 Años evolucionando



Dürr Dental Registro de Producto

La correcta decisión

La compra de una maquina Dürr Dental es la decisión para un producto de primera clase.

Registre su Nuevo producto Dürr Dental para obtener **2+1** año de garantía. Sin cargo.

Obtenga los beneficios.

Sus Beneficios:

- Reparación con piezas originales de Dürr Dental **¡Sin Cargo!**
- Seguridad inflexible
- Simple registro **¡sin obligaciones adicionales!**

¿Qué necesitas hacer?

Utilice nuestro práctico formulario online: **www.duerr-service.de/registry**

// ÍNDICE

AIRE COMPRIMIDO **//01**
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL **//02**
SISTEMA DE ASPIRACIÓN AEROSOL Y RECUPERADORES DE AMALGAMA **//03**
SISTEMA DE ASPIRACIÓN AEROSOL MÓVIL Y ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA **//04**
SISTEMAS POWER TOWER **//05**
FILTROS PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL **//06**
SOFTWARE VISTASOFT MONITOR**//07**
IMAGEN DIGITAL VISTASCAN / VISTARAY **//08**
RX INTRAORALES VISTAINTRA DC **//09**
RX EXTRAORALES 2D VISTAPANO S / CEPH **//10**
RX EXTRAORALES 2D-3D VISTAVOX S / CEPH **//11**
SOFTWARE VISTASOFT/ VISTASOFT IMPLANT & GUIDE **//12**
IMAGEN DIGITAL VISTACAM IX / IX HD SMART **//13**
TECNOLOGÍA EN HIGIENE Y DESINFECCIÓN **//14**
SISTEMA DE PROFILAXIS LUNOS **//15**

© by DÜRR DENTAL 02/2020
Reservado el derecho de desarrollos técnicos y de modificaciones de precios.
Se excluye toda garantía y responsabilidad en caso de indicaciones erróneas o carentes.
Tasa de IVA aplicable según la ley vigente.

5182-01 **T1**

1 cilindro con secador
Caudal de suministro (5 bar) 60 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 64 dBA

P.V.P **2.440** €
P. OFERTA **1.990** €

1 2

5282-01 **T2**

2 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA

P.V.P **3.530** €
P. OFERTA **2.350** €

2 3

4282-01 **T4**

4 cilindros con secador
Caudal de suministro 220 l/m
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 70 dBA

P.V.P **5.030** €
P. OFERTA **3.850** €

4 6

T1/T2 CON CUBIERTA INSONORIZANTE

Caudal de suministro (5 bar) 60 l/m
Volumen de depósito: 20 l.

5186-01 **T1 C/C**
1 cilindro con secador. Nivel sonoro 54 dBA
PVP **3.090** €
P OFERTA **2.490** €

5286-01 **T2 C/C**
2 cilindros con secador. Nivel sonoro 56 dBA
PVP **3.880** €
P. OFERTA **3.200** €

5252-01
DUO 230V MONOFÁSICO

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 115/130 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 66/69 dBA
Nivel sonoro con mueble 55/61 dBA

P.V.P **4.590** €
P. OFERTA **2.550** €

2 3

5352-01
TRIO 230V MONOFÁSICO

3 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 175 l/m
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA
Nivel sonoro con mueble 54 dBA

P.V.P **5.140** €
P. OFERTA **3.590** €

3 5

5452-51
QUATTRO 400V 3~

4 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 215 l/m
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 70 dBA
Nivel sonoro con mueble 54 dBA

P.V.P **6.920** €
P. OFERTA **5.900** €

4 6

4252-01
DUO TANDEM 230V 1~

4 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 230 l/m
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA
Nivel sonoro con mueble 54 dBA

P.V.P **8.120** €
P. OFERTA **4.450** €

4 6

5252-01
DUO

CAPACIDAD TANQUE:
20 L.
AIRE SALIDA:
9 Bar 72 l/min
NIVEL RUIDO:
5 Bar 66 dB/A
230V (1~) 50/60 Hz

P.V.P **4.590** €
P. OFERTA **2.550** €

4682-54
QUATTRO TANDEM
2 MOTORES

CAPACIDAD TANQUE:
90 L.
AIRE SALIDA
9 Bar 288 l/min
NIVEL RUIDO:
5 Bar 77 dB/A
400V (1~) 50/60 Hz

P.V.P **11.620** €
P. OFERTA **9.500** €

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR (BAR) A AJUSTAR	
KaVo ARCTICA engine	6,5 a 8,0
KaVo Everest engine	6,5 a 8,0
AmannGirrbach ceramill® motion 2	6,5 a 8,0
AmannGirrbach ceramill® mikro	6,5 a 8,0
vhf camfacture N4	5,5 a 7,0
vhf camfacture K5	6,5 a 8,0
Planmeca PlanMill 40	5,5 a 7,0
Zubler DC1, DC5	7,0 a 8,5
Roland DWX-4, DWX-50, DWX-51D	5,5 a 7,0
imes-icore CORiTEC 140i, 240i, 250i, 340i, 350i, 440i, 450i	7,0 a 8,5

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR (BAR) A AJUSTAR	
Ivoclar Vivadent PrograMill (PM3, PM5, PM7)	6,5 a 8,0
Datron D5	7,0 a 8,5
imes-icore CORiTEC 550i, 750i	7,0 a 8,5

4252100004
DUO TANDEM
2 MOTORES

CAPACIDAD TANQUE:
50 L.

AIRE SALIDA:
9 Bar 148 l/min

NIVEL RUIDO:
5 Bar 69 dB/A
230V (1~) 50/60 Hz
(sin control electrónico)

P.V.P **8.110**€
P. OFERTA **4.450** €

4252-54
DUO TANDEM
2 MOTORES

CAPACIDAD TANQUE:
50 L.

AIRE SALIDA:
9 Bar 148 l/min

NIVEL RUIDO:
5 Bar 69 dB/A

400V 3~

P.V.P **8.120**€
P. OFERTA **4.990** €

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR (BAR) A AJUSTAR	
Sirona inLab MC X5	7,0 a 8,5
Wieland ZENOTEC select	7,0 a 8,5
Wieland ZENOTEC mini	7,0 a 8,5
AmannGirrbach ceramill® motion	7,0 a 8,5
AmannGirrbach ceramill® argotherm	6,5 a 8,0
vhf camfacture S1	6,5 a 8,0
vhf camfacture-S2	6,5 a 8,0
vhf camfacture-K4	6,5 a 8,0
Datron D1	5,5 a 7,0
Zirkonzahn (M1, M3, M4, M5, M6)	6,5 a 8,0
Roland DWX-4W	7,0 a 8,5

TORNADO T1 // TORNADO T2

Kit de filtros bacteriológicos para compresores modelo Tornado T1/T2 con y sin cubierta insonorizante.

TORNADO T4

Kit de filtros bacteriológicos para compresor modelo Tornado T4.

DUO

Kit de filtros bacteriológicos para compresores modelo Duo.

TRIO

Kit de filtros bacteriológicos para compresores modelo Trio.

QUATTRO // DUO TANDEM

Kit de filtos bacteriológicos para compresores modelos Duo Tandem y Quatro.

El peligro invisible: la nube de aerosol

El aerosol que sale de la boca del paciente no es homogéneo, sino que consiste en salpicaduras del rebote de la neblina del spray de refrigeración y en pequeñas gotas que contienen agua de refrigeración, saliva, sangre y microorganismos. Esta mezcla presenta un alto riesgo de infección.

¡PARA PROTEGER SU SALUD ES IMPRESCINDIBLE UN VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE 300L/MIN.!



La solución segura: aspiración de la nube de aerosol.

La nube de aerosol de los instrumentos de alta velocidad y ultrasónicos se esparce por toda la sala de tratamiento, y el riesgo de infección resultante se reduce eficazmente gracias a la tecnología de aspiración con una capacidad de 300l/min.
De este modo una máquina de aspiración adecuada, en combinación con una cánula grande contribuye de forma muy importante a la protección contra las infecciones para el dentista, el personal de la consulta y los pacientes.

UNA CALIDAD EXCELENTE PARA EL PACIENTE Y EL EQUIPO DE LA CLÍNICA.

Las cánulas se han diseñado de modo que el paciente se sienta cómodo cuando las tenga en la boca y no dejen marcas una vez retiradas.
Otro aspecto destacable son las entradas de aire secundario de las cánulas Protect, que protegen contra el reflujo de secreciones procedentes del sistema de aspiración.



CÁNULA DE PROFILAXIS

0700-058-50
Gris. Pack 4 uds. Una absorción de aerosoles hasta dos veces mayor.

CÁNULA UNIVERSAL

- 0700-054-00 Gris. Pack 20 uds.
- 0700-055-50 Gris. Pack 5 uds.
- 0700-055-51 Amarillo. Pack 5 uds.
- 0700-055-53 Rosa. Pack 5 uds.
- 0700-055-54 Azul. Pack 5 uds.
- 0700-055-55 Turquesa. Pack 5 uds.

CÁNULA UNIVERSAL PETITO

- 0700-056-50 Gris. Pack 5 uds.
- 0700-056-51 Amarillo. Pack 5 uds.
- 0700-056-53 Rosa. Pack 5 uds.
- 0700-056-54 Azul. Pack 5 uds.
- 0700-056-55 Turquesa. Pack 5 uds.

CÁNULA UNIVERSAL PROTECT

- 0700-059-00 Gris. Pack 20 uds.
- 0700-059-50 Gris. Pack 5 uds.
- 0700-059-51 Amarillo. Pack 5 uds.
- 0700-059-54 Azul. Pack 5 uds.

Tyscor, la siguiente generación.

Sistemas de aspiración digital.



"Todos los modelos de la família Tyscor también estan disponibles para sistemas de aspiración seca: Tyscor V1, V2 y V4."

7182100100
TYSCOR VS 1

Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Posibilidad de ampliar a 2 operadores simultáneos fácilmente. Construcción idéntica a Tyscor V / VS 2.

P.V.P **2.735** €

P. OFERTA **1.450** €

ampliable

1 1 | 2 2

7186-01
TYSCOR VS 2

Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Posibilidad de ampliar hasta 4 operadores con otra unidad en tándem. Elección del nivel de potencia posible: Eco,Balanced o Boost

P.V.P **3.600** €

P. OFERTA **2.225**

2 2

7188100100
TYSCOR VS 4

Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Fiabilidad gracias a su sistema de dos etapas de aspiración. Posibilidad de ampliar hasta 8 operadores con otra unidad en tándem. Pantalla táctil integrada para su programación y control. Elección del nivel de potencia posible: Eco,Balanced o Boost.

P.V.P **5.400** €

P. OFERTA **3.900** €

4 4

7122-02/002
VS300S

Aspiración húmeda

Capacidad aspiración
aerosol 300 l/m.
Sin Cubierta 63 dBA
Con Cubierta 54 dBA

P.V.P **1.690** €
P. OFERTA **1.225** €

1 1

7122200000
VS300 /VSA300

Mueble

Mueble para V/VS/VSA 300 S.
Reducción del ruido en 9 dBA.
Dimensiones (Al x An x P) 51x36x36cm

P.V.P **544** €
P. OFERTA **475** €

7128-01/002
VS600

Aspiración húmeda

Capacidad aspiración
aerosol 600 l/m.
Sin Cubierta 63 dBA
Con Cubierta 55 dBA

P.V.P **3.100** €
P. OFERTA **2.335** €

2 2

7134-01/002
VS900S

Aspiración húmeda

Capacidad aspiración
aerosol 900 l/m.
Sin Cubierta 65 dBA
Con Cubierta 58 dBA

P.V.P **4.500** €
P. OFERTA **3.650** €

3 3

7117-20
CAS 1 C/LAVADO

ASPIRACIÓN SECA

Combi sepamatic
Separador autom. con proceso de separación en dos fases y centrifugadora de amalgama.

P.V.P **2.690** €
P. OFERTA
1.900 €

1 1

7117-95
CA 2

ASPIRACIÓN HÚMEDA

Recuperador de amalgama
Rendimiento de separación >95%

P.V.P **2.860** €
P. OFERTA
1.995 €

2 2

7805100500
CA 4 + DEPÓSITO

ASPIRACIÓN HÚMEDA

Recuperador de amalgama
Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P **3.816** €
P. OFERTA
2.700 €

4 4

7125-01/002 VSA 300S

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

300 l/m. Rendimiento de separación 97,5% . Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 54 dBA

P.V.P **3.410** €

P. OFERTA **2.200** €

1 1

7186500001 TYSCOR VSA 2

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

900 l/m. Rendimiento de separación >95%.

P.V.P **6.310** €

P. OFERTA **3.850** €

2 2

7128500001 VSA 600

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

600 l/m. Rendimiento de separación >95%.

P.V.P **5.830** €

P. OFERTA **4.100** €

2

7134500001 VSA 900 230V 1~

7134500002
VSA 900 400V 3~

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

900 l/m. Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P **7.760** €

P. OFERTA **5.250** €

3 3

7138500001 VSA 1200S 400V 3~

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

1200 l/m. Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P **8.100** €

P. OFERTA **5.550** €

4 4



0624-100-51/0624-100-56
VARIOSUC

Sistema móvil de aspiración que incluye unidad VSA 300S, con separación de amalgama incorporado, soporte de cánulas Comfort GFK y un tanque para secreciones. Posibilidad de conexión al desague. Por supuesto incorpora un sistema de filtrado de aire HEPA según norma EN 1822-1:2009.

1 1

0624-100-51 **VARIOSUC VSA**
PVP **5.900** €
P OFERTA **4.725** €

0624-100-56 **VARIOSUC VS**
PVP **4.850** €
P. OFERTA **3.925** €

0670-01/001
VC45

Aspiración quirúrgica móvil con sistema de tanque desechable o esterilizable

* Carro móvil opcional
* No incluidos tanque ni desechables

Caudal 45 l/m
Depresión 910 mbar
Nivel sonoro 46 dBA

P.V.P **3.400** €
P. OFERTA **2.700** €

POWER TOWER

COMPUESTA DE:

0950-56
Modulo-mueble-aspiracion PTS 120. Incluye paneles insonorizantes

5180-100-50
1 x cabeza compresor Tornado 1 montada en el mueble

7125-01
VSA 300 S
Unidad de aspiración combinada

0950-500-50
Secador montado en el mueble

1 1

0950-120/04
CON Recuperación de amalgama
P.V.P **9.520** €
P. OFERTA
6.600 €

0950-120/02
SIN Recuperación de amalgama
P.V.P **7.620** €
P. OFERTA
5.950 €

POWER TOWER

COMPUESTA DE:

0949-52
Modulo mueble PTS 200
Incluye paneles insonorizantes

7128-01/021
Unidad de aspiración combinada VS 600

7805-200-50
CA 4 Recuperador de amalgama con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automático centralizado solo en 15 minutos

1650-980-00
Secador
5210-100-56
Cabeza compresor DUO

2 2

0949-200/22
CON Recuperación de amalgama
P.V.P **16.200** €
P. OFERTA
10.500 €

0949-200/33
SIN Recuperación de amalgama
P.V.P **13.960** €
P. OFERTA
9.500 €

POWER TOWER
400V 3~

COMPUESTA DE:

0949-54
Modulo mueble PTS 200
Incluye paneles insonorizantes,

7134-02/021
Unidad de aspiración combinada VS 900 S

7805-200-50
CA 4 Recuperador de amalgama con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automático centralizado solo en 15 minutos

1650-980-00
Secador
5250-100-66
Cabeza compresor Duo

0949-500-50
Cabeza compresor Duo

3 4

0949-200/02
CON Recuperación de amalgama
P.V.P **19.000** €
P. OFERTA
12.500 €

0949-200/32
SIN Recuperación de amalgama
P.V.P **16.580** €
P. OFERTA
11.000 €

*No se puede añadir un segundo Agregado Duo

Filtro bacteriológico para el aire de salida para VS 250 S, V/VS/ VSA 300 S, Variosuc y PTS 120.

7120-143-00
(con accesorios de montaje)

7119100010 (filtro individual)

Filtro bacteriológico para el aire de salida para V/VS 600 - V/VS 1200 S, V 2400, PTS 200 y sistemas de aspiración clínicos V 6000, V 9000, V 12000, V 15000 Y V 18000.

0705-991-50
(con accesorios de montaje)

0705-991-05 (filtro individual)

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro bacteriológico en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración.

Los filtros bacteriológicos del aire de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99%.

El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm.

VistaSoft Monitor: el Smart Home para la clínica

El estado de sus dispositivos siempre a la vista

Como funciona:

· Visualización de datos de los dispositivos en tiempo real, p. ej. presión del compresor o nivel de carga amalgama

· Visualización de las intrucciones del aparato en vídeo

· Comunicación automática de los avisos e intervalos de mantenimiento

· Envío de los mensajes de mantenimiento, de fallos y toda la información relevante directa al socio especializado o al técnico

· Registro de todos los avisos en un historial para facilitar el análisis de la asistencia técnica

· Adaptación de los ajustes del aparato, p. ej. tiempo de parada, presión de conexión y desconexión mediante la interfaz del software VistaSoft Monitor

2143-61
V.SCAN MINI EASY

Scaner para placas intraorales

Scanner para los formatos intraorales 0 y 2. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión a PC vía USB / Red.

P.V.P **7.450** €

P. OFERTA **4.990** €

2142-01
V.SCAN MINI VIEW

Scaner para placas intraorales

Scanner para todos los formatos intraorales. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión de red o wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo del escaner. Información del paciente y diagnóstico de la imagen. Posibilidad de utilizar sin ordenador.

*Incluye REF: 2130-082-55 Funda protectora medida 2 (1000 unidades) S/C

P.V.P **8.800** €

P. OFERTA **6.750** €

2151-01
V.SCAN COMBI VIEW

Scaner para todos los formatos intraorales y extraorales

Incluye placa panorámica formato 15 x 30 cm.

P.V.P **15.300** €

P. OFERTA **8.500** €

2121-100-70
VISTARAY 7

Sensor intraoral tamaño 1

La más moderna tecnología CMOS
Conexión directa a USB Plug & Play.
Compatible con USB 2.0 y USB 3.0.
Resolución efectiva 20LP/mm-16 bit (65536 tonos)

P.V.P **5.600** €

P. OFERTA **3.800** €

2143-61
V.SCAN MINI EASY

+

2108-02
VISTACAM IX CAM
Cámara intraoral con cabezas intercambiables

P. OFERTA **5.390** €

DÜRR DENTAL THE BEST. BY DESIGN — 50 AÑOS TECNOLOGÍA EN RAYOS X

2202-0X **VISTAINTRA**

Unidad de rayos X DC con punto focal de 0,4 mm.
Parámetros mA, KV y tiempo totalmente ajustables.
Visualización automática de la dosis en display.
Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4.
Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

P.V.P **4.990** €
P. OFERTA
2.990 €

Extensiones:

2202-01 Brazo 450 mm
2202-02 Brazo 600 mm
2202-03 Brazo 900 mm



2202-303-50
PLATINA DE MONTAJE A PARED

2202-303-51
SIRONA HELIODENT DS

2202-303-52
SIRONA HELIODENT MD

2202-303-53
TROPHY IRIX

2202-303-54
PLANMECA INTRA

2202-303-55
TROPHY ELITYS

PLATINAS DE ADAPTACIÓN

P.V.P **261** €
P. OFERTA **175** €

GENERADOR HV DE RAYOS X	
Tensión, corriente	50 – 99 kV, 4 – 16 mA
TUBOS	
Foco	0,5 mm (IEC60336)
Filtro total	2,8 mm Al eq.
DETECTOR DE IMAGEN	
Modelo	Sensor CsI
Tamaño del punto explorador	100 µm
Superficie de sensor activa	6 x 150,4 mm
Frecuencia de reproducción de imágenes	300 fps
TIEMPOS DE ESCANEADO	
Tiempos de escaneado	de 2,5 a 13,5 s
Tiempos de escaneado programas panorámicos	Toma panorámica de gran tamaño en modo rápido: 7 s
FACTOR DE MAGNIFICACIÓN	
Factor de magnificación	1,3

IMÁGENES PAN Tecnología S-Pan

2207-01

VISTAPANO S 2D

CONSULTAR OFERTA

Sistema de radiografía panorámica 2D de alta calidad que ofrece nuevos standards de definición en imagen digital extraoral gracias a la tecnología S-Pan utilizada en su sensor.

Dispone de una pantalla táctil de 7" que permite el manejo intuitivo.

GENERADOR HV DE RAYOS X	
Tensión, corriente	50 – 99 kV, 4 – 16 mA
TUBOS	
Foco	0,5 mm (IEC60336)
Filtro total	2,8 mm Al eq.
DETECTOR DE IMAGEN	
Modelo	Sensor CsI
Tamaño del punto explorador	100 µm
Superficie de sensor activa	5,9 x 230,4 mm
Frecuencia de reproducción de imágenes	200 fps
TIEMPOS DE ESCANEADO	
Tiempos de escaneado	de 4,1 a 12,9 s.
Tiempos de escaneado programas cefalográficos	Toma cabeza lateral en modo de escaneado rápido: 4,1 seg.
FACTOR DE MAGNIFICACIÓN	
Factor de magnificación	1,14

2207100011

VISTAPANO S CEPH 2D

CONSULTAR OFERTA

Muy rápido escaneo en 4,1 segundos (cabeza lateral).

Exposición reducida.

No es necesario el cambio de sensor, ya que están integrados los dos sensores High-End-CsI.

IMÁGENES PAN Tecnología S-Pan

IMÁGENES CEPH

2210200403
VISTAVOX S

CONSULTAR OFERTA

- Excelente calidad de imagen 2D y 3D gracias a la alta resolución de nuestro sensor CsI con tamaño de pixel de 49,5 µm.
- FOV'S de 13 x 8.5 y 13 x 7 adaptados al arco mandibular completo.
- FOV de 5 x 5 con resolución a elegir entre 80 o 120 µm.
- Dosis de radiación reducidas debido a la adaptación anatómica de los volúmenes.
- Tecnología S-Pan en 2D que mejora los errores de posicionamiento.
- Extremadamente rápido, imágenes panorámicas en 7 s.
- Programas para diagnóstico panorámico en 2D: Panorámica estándar, pediátrica y segmentada, estudios ATM, tomas sinusales, aletas de mordida y ortogonales.

2210200728
VISTAVOX S CEPH

CONSULTAR OFERTA

- VISTAVOX S CEPH:
- 6 programas para diagnóstico Ceph: Lateral, lateral completa, PA, submentonvertex, proyección de Waters y carpus.
- Escaneado extremadamente rápido en tan solo 1,9 s.

VOLÚMENES 3D



IMÁGENES CEPH

25


2007,1
1512,2
1207,1
712,3
(415 +/-)
1615 +/-2
1212
1334,8
606
(1940,8)

VistaSoft

ventajas y posibilidades adicionales

- Potente visualizador y editor de imágenes diagnósticas en formato 2D y 3D
- Manejo fácil e intuitivo de las imágenes adquiridas por los dispositivos Durr Dental (VistaScan, VistaRay, VistaPano, VistaVox y VistaCam) o de otros fabricantes vía driver Twain
- Tres tipos diferentes de vistas 3D (panorama, TSA, MPR)
- Marcación sencilla del canal de nervio
- Visualización y planificación de implantes
- Exportación de archivos DICOM en 3D





VistaSoft Implant & Guide (opcional)

ventajas y posibilidades adicionales

- Eficiente y fiable software para la planificación de implantes con la técnica Backward planing
- Simple alineación de los datos del escáner óptico y los datos 3D
- Fácil planificación gracias al flujo de trabajo guiado paso a paso
- Informe/report de la planificación implantología
- Planificación y diseño de férulas quirúrgicas
- Sencillo intercambio de datos gracias al formato de archivos abierto STL

Visualizar, planificar y crear



Libre elección: amplia biblioteca de implantes y aditamentos

La biblioteca de VistaSoft Implant contiene más de 250 sistemas de implantes diferentes de fabricantes de primera categoría como: Strauman, Dentsply Sirona, Zimmer, Camlog, así como de multitud de proveedores locales. Los usuarios también pueden acceder a la amplia biblioteca de exocad con mas de 2000 componentes protésicos.



Máxima precisión: alineación de datos de escaneado

Combine datos de TCHC y escaneado de superficie de un modelo utilizando las potentes herramientas de alineación de VistaSoft Implant. Las funciones de perfeccionamientos adicionales maximizan la precisión de la alineación de los casos escaneados.



Guías quirúrgicas propias con el módulo VistaSoft Guide

Diseñe sus propias guías quirúrgicas y fabríquelas usted mismo con una Impresora 3D o una fresadora para maximizar el retorno de la inversión en hardware. Gracias al formato de datos estándar STL, puede elegir libremente el hardware y/o el centro de fresado

+

2108-02
VISTACAM IX CAM

Cámara intraoral con cabezas intercambiables

Sensor de parada imagen 360° en la pieza de mano
Resolución 470.000pixels - Prof. Campo 5-35mm

P.V.P **2.700** €
P. OFERTA **1.690** €

2108-130-51
CABEZAL PROOF

P.V.P **1.380** €
P. OFERTA **995**€

2108-130-54
CABEZAL MACRO

P.V.P **814** €
P. OFERTA **605** €

2108-130-56
CABEZAL PROXY

P.V.P **1.320** €
P. OFERTA **955** €

OBSEQUIO*
CAJA ALMACENAMIENTO

2108-135-50

CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA CABEZAS INTERCAMBIABLES VISTACAM IX CAM

* Por la compra de cualquier cabezal intercambiable

2109100004
VISTACAM IX HD SMART CAM

Cámara Intraoral autofocus con calidad HD

Excelente calidad de imagen HD: resolución de hasta 1280 (H) x 1024 (V) pixeles en modo video.
Autofocus para intraoral, extraoral y tomas macro. Sensor de parada imagen 360° en la pieza de mano.

P.V.P **5.080** €
P. OFERTA **2.050** €

2109130051
CABEZAL PROOF

P.V.P **1.320** €
P. OFERTA **995** €

2109130052
CABEZAL PROXY

P.V.P **1.320** €
P. OFERTA **955** €

OBSEQUIO*
CAJA ALMACENAMIENTO

2109135050
CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA CABEZAS INTERCAMBIABLES VISTACAM IX HD SMART CAM

* Por la compra de cualquier cabezal intercambiable

6046100114

HYGODEM 90

Sistema de desionización

Sistema de desionización de agua para un autoclave.

P.V.P **734** €

P. OFERTA **550** €

6046100017

HYGOPURE 90

Sistema de osmosis inversa

Sistema de osmosis inversa para varios autoclaves. Almacenamiento de 12 l.

P.V.P **1.430** €

P. OFERTA **1.080** €

6020-02

HYGOPAC

Selladora continua

Sistema continuo para el sellado homologado de bolsas esterilizables conforme norma DIN 868. Ancho de la costura de sellado 9 mm.

P.V.P **1.710** €

P. OFERTA **1.290** €

6035-50

HYGOSONIC

Cuba de ultrasonidos (3 litros)

Cuba con capacidad de 3 l. Calefactable Hasta 80° temperatura. Función "Boost" para aumentar la potencia. Función "Degas" para desgasificar las soluciones y evitar aparición de burbujas.

P.V.P **961** €

P. OFERTA **750** €

LUNOS®
MAKING SMILES BRIGHTER

AEROPULIDOR MyLUNOS®

Disponible para acoplamientos:
2034800055 MyLUNOS® KAVO
2034800056 MyLUNOS® SIRONA
2034800057 MyLUNOS® W&H
2034800058 MyLUNOS® BIEN AIR
2034800059 MyLUNOS® NSK

NOVEDAD

BOQUILLA PERIO
PARA TRATAMIENTO
PERIODONTAL Y
PERIMPLANTITIS

PACK MyLUNOS®

EL PACK **LUNOS®** INCLUYE

- **1 PIEZA DE MANO AEROPULIDOR MyLUNOS®**
- **1 BOQUILLA SUPRA**
- **1 BOQUILLA PERIO**
- **4 BOTELLAS POLVO PROFILÁCTICO**
- **1 CONTENEDOR ADICIONAL**

P. OFERTA PACK **1.295** €

TRAILER
DÜRR DENTAL

VISTASOFT
MONITOR

COMPRESORES
DÜRR DENTAL

VISTASCAN
MINI VIEW

VISTAPANO S
VISTAPANO S CEPH

VISTACAM IX

VISTAVOX S

DESCARGAR
VIDEOS
DEMOSTRACIÓN

DÜRR DENTAL

product design award 2011

reddot design award winner 2011

Focus Open Gold 2011

Designpreis Deutschland 2012 NOMINIERT

Dürr Dental Medics Ibérica, S.A.
C/ Serra de la Salut,11 - nave 6, Pol. Ind. Santiga
08210 Barberà del Vallés | Barcelona (España)
Tel. +34 937 18 33 35 | Fax. +34 937 29 62 32
www.duerr.de | durrdental@durrdental.com

Product Manager Nacional
Ricard Roca | 696528105
eMail: roca@durrdental.com

Delegación zona Cataluña
Carolina Mora | 639446715
eMail: c.mora@durrdental.com

Delegación zona centro
Iván Ortega Suarez | 629283063
eMail: i.ortega@durrdental.com

Delegación levante y Baleares
Marta Miragall | 627679206
eMail: miragall@durrdental.com

Delegación zona sur y Canarias
Manuel Ruíz | 666198385
eMail: ruiz@durrdental.com

Delegación zona norte
Santiago Calleja | 671646576
eMail: calleja@durrdental.com

Delegación Portugal
Philip Manteigas | +351 916111201
eMail: philip.manteigas@duerrdental.com